




HỘI NGHỊ KHOA HỌC 2025
KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN ĐỔI SỐ
 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20-21/9/2025


HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG KAIZEN TRONG NÂNG CAO TUÂN THỦ RỬA TAY TRƯỚC VÀ SAU ĂN TẠI BỆNH VIỆN VINMEC SMART CITY

CN ĐD. Nguyễn Thị Thu Vinh
Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Smart City

1



2



3

HICS Hội Chữ Thập Đỏ
Việt Nam - Vietnam Red Cross

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Đánh giá tác động của Kaizen đến việc cải thiện tỷ lệ tuân thủ rửa tay tại nhà ăn bệnh viện.

4



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

**Thời gian: Tháng 4/2025 (2 giai đoạn:
GD1: Khảo sát nền, GD2: Can thiệp
Kaizen)**

**Đối tượng: Toàn bộ nhân viên tại nhà
ăn bệnh viện**

5



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (tiếp)


Can thiệp:

- Máy nhắc rửa tay tự động
- Giám sát qua camera + phản hồi
- Đo ATP sinh học

6




PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (tiếp)






7




PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (tiếp)












8




9




10




11



12



13



14



KẾT LUẬN

Nghiên cứu khẳng định hiệu quả của các can thiệp vệ sinh tay thông qua ứng dụng phương pháp Kaizen và các cải tiến liên tục. Các biện pháp như lắp đặt máy nhắc tự động, giám sát qua camera và cung cấp phản hồi cùng với đào tạo chuyên sâu đã góp phần nâng cao tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay lên mức an toàn, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Đặc biệt, sự hiện diện của mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn đóng vai trò then chốt trong việc duy trì và củng cố hiệu quả của các can thiệp.

15



KIẾN NGHỊ

1. **Nhân rộng ứng dụng mô hình cải tiến Kaizen** trong các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn, với trọng tâm là nâng cao ý thức và tuân thủ vệ sinh tay.
2. **Tăng cường lắp đặt thiết bị nhắc tự động** vệ sinh tay tại các khu vực trọng điểm, đảm bảo thông báo kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro lây nhiễm.
3. **Thiết lập và phát triển mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn**, kết hợp giám sát qua camera và phản hồi nhanh chóng nhằm tạo ra môi trường làm việc an toàn và hiệu quả.
4. **Đa dạng hóa chương trình đào tạo** theo nhóm đối tượng cụ thể, đặc biệt tập nhóm nhân viên phi lâm sàng và những đối tượng có nhận thức còn hạn chế về nguy cơ lây nhiễm

16

